

№	Назва деталей	КП240/30/60		КП 240/30/45		КП 220/30/60		КП 220/30/45	
		Розмір	К-сть	Розмір	К-сть	Розмір	К-сть	Розмір	К-сть
1	Боковина	2306x600	1	2306x450	1	2105x600	1	2105x450	1
2	Стінка задня	2306x284	1	2306x284	1	2105x284	1	2105x284	1
3	Кришка	600x300	2	450x300	2	600x300	2	450x300	2
4	Полиця	584x284	5	434x284	5	584x284	4	434x284	4

№	Комплектуючі	кількість
1	Конфірмат	24
2	Стяжка мб	6




С - стяжка мб



К - конфірмат

Правила експлуатації та догляду:

1. Меблі призначені для експлуатації в провітрюваних, сухих приміщеннях з температурою повітря не нижче +10 С і відносною вологістю повітря від 40 до 70%.
2. Меблі повинні експлуатуватись згідно їх функціонального призначення.
3. Поверхні меблів потрібно протирати вологою тканиною чи серветкою з подальшим витиранням насухо. Забороняється використовувати такі миючі засоби як розчинники, бензин, соду та засоби, які містять абразивні матеріали.
4. Меблі повинні бути захищеними від прямого попадання сонячних променів та не розміщуватися поблизу опалювальних приладів.



Консоль пряма

КП 240/30/60

КП 240/30/45

КП 220/30/60

КП 220/30/45

Виробництво меблів: **Garant**^{NV}

м. Новоград-Волинський,

Житомирська обл.

www.garant-nv.com.ua

Схема кріплення консолі




Схема складання консолі

